




Plurio

Allsidig mastetopparmatur, Dark-Sky-kompatibel Nighttune-teknologi

- IDA Dark Sky Approved
- *IDA-armaturens godkjenningsstempel omfatter kun ≤ 3000 K og klar avskjerming. Armaturer skal monteres i henhold til fotometrisk måling.
- Stor allsidighet med fire toppskjermdesign: original, rund, flat og skive
- Direkte eller indirekte belysning
- Nighttune-teknologi
- Zd4i-sertifisert på forespørsel



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.



96272421

Material/Finish

Base og toppskjerm: presstøpt aluminium

Via konfiguratoren: tekstureret antrasittgrått, svart (R9005) og lysegrå og 48 andre RAL-muligheter

Ø60 mm: EN AC-44300, standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012. Ø76 mm: EN AC-47100, standard korrosjonsklasse C3

Avskjerming: klar UV-stabilisert polykarbonat med antiblendingsprisma på utsiden

Intern reflektor og kabelrør: hvit, sterkt reflekterende ABS (plast)

Speil (asymmetrisk variant): høyreflekterende eloksert aluminium

Skruer: rustfritt stål

Installering/montering

Montering på mastetopp. Anbefalt monteringshøyde: 3–4 m

Festeanordning: 60 mm (lengde: 75 mm) eller 76 mm (lengde 100 mm)

Matchende master og braketter bidrar for å oppnå en helhetlig design

Tilgang til LED og forkobling via tre skruer under skjerm

Ferdigkablede varianter tilgjengelig via konfiguratoren

Levert i én eske, klar til installasjon, komplett med fabrikkmontert integrert utstyr.

Plurio

Bestillingsveiledning Leveres komplett med LED.

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Plurio Indirect, symmetrisk optikk, original					
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668685	
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668687	
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668689	
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668675	
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668677	
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668679	
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668681	
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668683	
Plurio Indirect, symmetrisk optikk, round					
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668691	
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668693	
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668695	
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668697	
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668699	
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668701	
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668703	
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668705	
Plurio Indirect, symmetrisk optikk, flat					
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668611	
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668613	
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668615	
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668617	
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668619	
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668621	
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668623	
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668625	
PLI F 24L35-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916445	
PLI F 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916460	
Plurio Indirect, symmetrisk optikk, disc					
PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668627	
PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668629	
PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668631	
PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668633	
PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668635	
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668637	
PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668639	
PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668641	
PLI D 24L50-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916458	
PLI D 24L50-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916459	
PLI D 24L35-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916449	
PLI D 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916450	
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL2 WS4 GY	LED		6,7	92916451	
PLI D 24L35-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916455	

Plurio

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
PLI D 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916456	
Plurio Indirect, gateoptikk, flat					
PLI F 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916448	
Plurio Indirect, gateoptikk, disc					
PLI D 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916453	
PLI D 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916454	
Plurio LED, symmetrisk optikk, originalt armaturhus					
PLD O 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96259972	3502307
Plurio Direct, symmetrisk optikk, original					
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260711	
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260678	
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272430	
Plurio LED, symmetrisk optikk, rundt armaturhus					
PLD R 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260706	3502309
PLD R 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260861	
PLD R 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260864	3502308
Plurio Direct, symmetrisk optikk, round					
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260700	
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260718	
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260732	
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272444	
Plurio Direct, symmetrisk optikk, flat					
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668643	
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668645	
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668647	
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668649	
PLD F 18L35 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92926121	
PLD F 18L105 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927535	
PLD F 18L70 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927536	
PLD F 18L50 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927537	
Plurio Direct, symmetrisk optikk, disc					
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668651	
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668653	
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668655	
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668657	
PLD D 18L35 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92917974	
PLD D 18L70 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92918409	
PLD D 18L105 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927538	
PLD D 18L50 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927541	
Plurio LED-gateoptikk, originalt armaturhus					
PLD O 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260705	3502302

Plurio

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Plurio LED-gateoptikk, rundt armaturhus					
PLD R 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260707	3502305
PLD R 18L35 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260862	3502303
PLD R 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260863	3502304