
Victoria


Park- og veiarmatur som forener god lysteknikk med klassisk design




- IP65 sikrer at komponentene holder lenger og at ytelsen gjennom hele levetiden opprettholdes
- Mulighet for umiddelbar energisparing med effektive lyskildepakkerog dimmealternativ
- Egenskaper for rask montering og vedlikehold, samt "vri og lås"-hengsel som sikrer enkel tilgang til komponentene
- Utvalg av fester for montering på utligger eller horisiontal wire

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.







Material/Finish

Armaturhus: aluminium, pulverlakkert NCS0500 (hvit)
Tak: ABS hvit
Armaturfeste: korrosjonsbestandig stål
Avskjerming: 4 mm herdet, klart glass
Skruer og klips: rustfritt stål
(EN AC-44300).
Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012.

Installering/montering

Victoria monteres på ¾" rørfeste med universaladapter. Master og utliggerarmer i forskjellig design fås som tilbehør. Kontakt Thorn for ytterligere informasjon. Tilkobling via universaladapter til 2x2,5 mm² koblingsklemme, elektrisk dobbeltisolert klasse II . Demonterbar innmat med optikk og forkoblingsutstyr blir hengende på armaturen når forkoblingsenheten løsnes. Beskyttelsesglasset monteres med ”vri-og-lås” skruer og blir hengende på armaturhuset ved service og lyskildeskift. Victoria er forsynt med bryter som sikrer at strømmen automatisk brytes når glasset fjernes.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Victoria

Bestillingsveiledning Lyskilder og fester* bestilles separat

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Victoria, smalstrålende veioptikk					
VICIA2 72L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			14,1	96276898	
VICIA2 72L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			14,1	96276897	
VICIA2 72L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			14,1	96276896	
VICIA2 60L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			14,1	96276895	
VICIA2 60L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			14,1	96276894	
VICIA2 60L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			14,1	96276893	
VICIA2 48L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			14,1	96276892	
VICIA2 48L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			14,1	96276891	
VICIA2 48L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			14,1	96276890	
VICIA1 36L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			5,66	96276889	
VICIA1 36L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			5,66	96276888	
VICIA1 36L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			5,66	96276887	
VICIA1 24L105-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			5,66	96276886	
VICIA1 24L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			5,66	96276885	
VICIA1 24L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			5,66	96276884	
VICIA1 24L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			5,66	96276883	
VICIA1 12L105-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			5,66	96276882	
VICIA1 12L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			5,66	96276881	
VICIA1 12L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			5,66	96276880	
VICIA1 12L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->			5,66	96276879	
VICIA1 12L35-740 NR CL2 N8M R9006			5,35	96681003	
VICIA1 12L50-740 NR CL2 N8M R9006			5,41	96681004	
VICIA1 12L70-740 NR CL2 N8M R9006			5,41	96681005	
VICIA1 12L105-740 NR CL2 N8M R9006			5,41	96681006	
VICIA1 24L35-740 NR CL2 N8M R9006			5,44	96681007	
VICIA1 24L50-740 NR CL2 N8M R9006			5,44	96681008	
VICIA1 24L70-740 NR CL2 N8M R9006			5,46	96681009	
VICIA1 24L105-740 NR CL2 N8M R9006			5,53	96681010	
VICIA1 36L35-740 NR CL2 N8M R9006			5,49	96681011	
VICIA1 36L50-740 NR CL2 N8M R9006			5,49	96681012	
VICIA1 36L70-740 NR CL2 N8M R9006			5,77	96681013	
VICIA2 48L35-740 NR CL2 N8M R9006			9,07	96681014	
VICIA2 48L50-740 NR CL2 N8M R9006			9,07	96681015	
VICIA2 48L70-740 NR CL2 N8M R9006			9,3	96681016	
VICIA2 60L35-740 NR CL2 N8M R9006			9,33	96681017	
VICIA2 60L50-740 NR CL2 N8M R9006			9,33	96681018	
VICIA2 60L70-740 NR CL2 N8M R9006			9,33	96681019	
VICIA2 72L35-740 NR CL2 N8M R9006			9,36	96681020	
VICIA2 72L50-740 NR CL2 N8M R9006			9,36	96681021	
VICIA2 72L70-740 NR CL2 N8M R9006			9,6	96681022	
Victoria-toppskjermer					
VICIA1 CANOPY (R9006)			1,6	96187043	7930224
VICIA2 CANOPY (R9006)			2,3	96187297	
Victoria tilbehør					

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Victoria

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
POLE BRACKET TYPE 72B L=800			3,8	96185584	3525282
POLE BRACKET TYPE 100 L=420			2,4	96185585	3512740
VICTOR SEMI HOOK 7401B R230			2,3	96006741	3525280
VICTOR BRACKET FOR ARM 48MM			0,8	96186717	3524500
VICTOR HOOK R295			4,6	96187415	3513591
WALL BRACKET FOR HOOK OR SEMI HOOK GRY			1,6	96006750	3513573
VICTOR HOOK R230			3,9	96006749	3513574
VICTOR 7403B SEMI HOOK			2,3	96006748	3525281
VICTOR WIRE SUSPENSION WITH ADAPTOR			2,2	96006751	3524502
VICTOR BRACKET FOR ARM 60MM			1,3	96187212	3524501

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting