



IQ Beam

Godt opplyst og balansert innfelt takbelysning

- **Design:** Tydelig lineært design og særegent lys gjør IQ Beam til en fryd for øyet. Og med integrerte funksjoner og et rent ytre fremstår den som både klassisk og innovativ.
- **Optikk:** Med opptil 140 lm/W og UGR<19 er MPT-varianten en høytytende armatur for kontor- og utdanningsbygninger. MPT-F-varianten har en ekstra mikrosprederfolie for større komfort. Ideell for korridorer og andre avslappende møteplasser.
- **Montering:** Kombinasjonen av intelligente designfunksjoner med mikropriamatisk optikk leverer en fantastisk forbedring for forskjellige typer renoveringsprosjekter og ser flott ut i nesten ethvert miljø fra kontorer til vidstrakte sekundærrom.



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.



92928077

Material/Finish

Avskjerming: polykarbonat

Armaturhus: høyreflekterende, hvit stålredsenking

Installering/montering

Egnet for innfelling, samt optrukket montering, i tak med skjult profil og gipstak, med vårt valgfrie, egnede kiletilbehørssett.

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
IQ Beam					
IQ BEAM 3000-840 MPT HF Q600	LED		4,12	96634274	
IQ BEAM 3800-840 MPT HF Q600	LED		4,12	96634275	
IQ BEAM 4300-840 MPT HF Q600	LED		4,2	96634276	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF Q600	LED		4,14	96634277	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF Q600	LED		4,14	96634278	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF Q600	LED		4,22	96634279	
IQ BEAM 3000-830 MPT HF Q600 TBL3	LED		4,12	96635097	
IQ BEAM 3000-830 MPT-F HF Q600 TBL3	LED		4,14	96635099	
IQ BEAM 3800-830 MPT HF Q600 TBL3	LED		4,12	96635102	

Ta = 0 to +40, IP20, IP20_IP30, IK03, SC1, CE, RCM, 650, Ta=-20°C_to_+40°C

IQ Beam

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
IQ BEAM 3800-830 MPT-F HF Q600 TBL3	LED		4,14	96635104	
IQ BEAM 4300-830 MPT HF Q600 TBL3	LED		4,12	96635107	
IQ BEAM 4300-830 MPT-F HF Q600 TBL3	LED		4,14	96635109	
IQ BEAM 3800-840 OPC HF Q600	LED		4,12	96635325	
IQ BEAM 3800-840 MC HF Q600	LED		4,12	96635326	
IQ BEAM 3000-840 OPC HF Q600	LED		4,12	96635327	
IQ BEAM 4300-840 OPC HF Q600	LED		4,2	96635329	
IQ BEAM 3000-840 MC HF Q600	LED		4,12	96635330	
IQ BEAM 4300-840 MC HF Q600	LED		4,2	96635332	
IQ BEAM 4300-940 OPC HF Q600	LED		4,2	96635441	
IQ Beam, nødllys					
IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,44	92927325	
IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,44	92927328	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,46	92927331	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927333	
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,44	92927336	
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,52	92927342	
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,5	92927345	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,54	92927348	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927350	
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,44	92927355	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,46	92927358	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927360	
IQ BEAM 3000-830 MPT HF E3 Q600	LED		4,4	92928079	
IQ BEAM 3800-830 MPT HF E3 Q600	LED		4,4	92930332	
IQ BEAM 3000-840 MC HF E3 Q600	LED		4,4	96635436	
IQ BEAM 4300-840 MC HF E3D Q600	LED		4,5	96635437	
IQ BEAM 3000-940 OPC HF E3D Q600	LED		4,4	96635442	
IQ Beam, med dimming					
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX Q600	LED		4,16	92927326	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,18	92927330	
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX Q600	LED		4,16	92927335	
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX Q600	LED		4,24	92927343	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,26	92927347	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,18	92927357	
IQ BEAM 3000-830 MPT HFIX Q600 TBL5	LED		4,16	96635098	
IQ BEAM 3000-830 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,18	96635100	
IQ BEAM 3000-930 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,18	96635101	
IQ BEAM 3800-830 MPT HFIX Q600 TBL5	LED		4,16	96635103	
IQ BEAM 3800-830 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,18	96635105	
IQ BEAM 3800-930 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,18	96635106	
IQ BEAM 4300-830 MPT HFIX Q600 TBL5	LED		4,24	96635108	
IQ BEAM 4300-830 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,26	96635110	
IQ BEAM 4300-930 MPT-F HFIX Q600 TBL5	LED		4,26	96635111	
IQ BEAM 3000-840 MC HFIX Q600	LED		4,2	96635438	
IQ BEAM 3000-840 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635439	

IQ Beam

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
IQ BEAM 4300-940 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635443	
IQ BEAM 3800 840 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635514	
IQ BEAM 3800-840 MC HFIX Q600	LED		4,2	96635515	
IQ Beam, med dimming, nødllys					
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,48	92927327	
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927329	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,5	92927332	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927334	
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,48	92927337	
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,56	92927344	
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,6	92927346	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,58	92927349	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,6	92927351	
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,48	92927356	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,5	92927359	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927361	
IQ BEAM 4300-840 OPC HFIX E3D Q600	LED		4,6	96635440	
IQ Beam, sensor					
IQ BEAM 3800-840 MPT HFSX Q600	LED		4,2	92926488	
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS Q600	LED		4,2	92927382	
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS Q600	LED		4,2	92927383	
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS Q600	LED		4,3	92927384	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,2	92927385	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,2	92927386	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,3	92927387	
IQ BEAM 3000-840 MPT HFSX Q600	LED		4,2	92927685	
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,2	92927686	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,2	92927687	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,3	92927688	
IQ BEAM 4300-840 MPT HFSX Q600	LED		4,3	92927689	
IQ Beam, sensor, nødllys					
IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92926487	
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,5	92927635	
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92927636	
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,5	92927637	
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,6	92927638	
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92927639	
IQ Beam, høy temperatur					
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HF Q600	LED		4,22	96636076	
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,26	96636077	
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR SS Q600	LED		4,32	96636078	
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR Q600	LED		4,32	96636079	
IQ Beam-tilbehør					
basicDIM ILD PROGRAMMER			0,031	28000257	
REMOTECONTROL IR6			0,019	28000647	

IQ Beam

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
IQ BEAM EXTERNAL FIT WEDGE 1-SET			0,22	96634438	
IQ BEAM INTERNAL FIT WEDGE 1-SET			0,22	96634439	
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600			1,9	96635031	