



EP 145

En armatur i 1800-talls stil utstyrt med LED-lamper som pynter opp tradisjonelle gater og historiske områder med en robust og energieffektiv løsning

- IDA Dark Sky Approved
- *IDA-armaturens godkjenningstempel omfatter kun ≤ 3000 K og klar avskjerming. Armaturer skal monteres i henhold til fotometrisk måling.
- Tradisjonell armatur i sort eller kobber med designmaster og -braketter som integreres sømløst i miljøet
- Effektiv og avtakbar patentert LED street optic® med dimming, 4000K og 3000K fargetemperatur som standard
- Opptil 100 kh (25 °C, L90, B10) og lave eierkostnader uten vedlikehold i 20 år
- Rask installasjon med utvalg av nedhengt montering og montering på mastetopp som dekker bruksområder fra boligområder til bytorg



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.



96269265

Material/Finish

Armaturhus: rustfritt stål, sort finish (RAL 9005) eller kobber med spesialbehandling mot rust.
EN AC-44300.

Mastetopp: GRP/polyester – finish i sort og kobber.

Pakning: EPDM

Avskjerming: herdet glass, 5 mm

Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.

EP 145

Installering/montering

Montering på mastetopp eller pendlet.

Anbefalt monteringshøyde: opptil 8 m.

Mastetopp:

For Wy- og 121-konsoller, gjennom Ø27G gjenget rør.

På Meleze-stålmaster Ø60 mm med adapter (kode 96006044).

På presstøpte master med gjenget festeanordning.

Pendlet:

Festet på Andely- og Le Mail-braketter eller -konsoller, gjennom Ø27G gjenget rør.

Festet på Andely-, Le Mail-, Beagency-, Wy-, 121-konsoller, gjennom Ø27G gjenget rør.

Universalledd, kode 96262636, for kompensasjon ved eventuell mulig svikt av vertikal støtte i tilfeller med rett feste.

Tilgang til utbyttbar LED-plate (driver and LED-modul) via to skruer etter å ha åpnet det hengslede dekselet. Ferdigkablet 4000 lm (56 W) med 5 m H07-RNF-kabler som standard for mastetoppvariantene, 6 m kabler på forespørsel. Levert klar til installasjon, komplett med fabrikkmontert integrert utstyr, alt levert i én eske.

Bestillingsveiledning

Leveres komplett med LED.

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
EP 145 LED mastmontert, sort rustfritt stål, NR					
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269202	
EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269203	
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269214	
EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269215	
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269222	
EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269223	
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269230	
EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269231	
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MTP	LED		8,6	96269254	
EP 145 LED 36L70 NR 740 RS/MTP	LED		8,6	96269255	
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269238	
EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269239	
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MTP	LED		8,6	96269262	
EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MTP	LED		8,6	96269263	
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269246	
EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269247	
EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MTP F5M	LED		8,6	96679886	
EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MTP F5M	LED		8,6	96679887	
EP 145 LED mastmontert, sort rustfritt stål, SC					
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269134	
EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269135	
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269146	
EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269147	
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269154	
EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269155	
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269162	
EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269163	
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269170	
EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269171	

EP 145

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269178	
EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269179	
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MTP	LED		8,6	96269186	
EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MTP	LED		8,6	96269187	
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MTP	LED		8,6	96269194	
EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MTP	LED		8,6	96269195	
EP 145 LED mastmontert, kobber, NR					
EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269204	
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269205	
EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269216	
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269217	
EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269224	
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269225	
EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269232	
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269233	
EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269256	
EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269240	
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269257	
EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269264	
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269265	
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269241	
EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269248	
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269249	
EP 145 LED mastmontert, kobber, SC					
EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269136	
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269137	
EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269148	
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269149	
EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269156	
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269157	
EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269164	
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269165	
EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269172	
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269173	
EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269180	
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269181	
EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269188	
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269189	
EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269196	
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269197	
EP 145 LED pendlet, sort rustfritt stål, NR					
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269201	
EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269206	
EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269250	
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269213	
EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269218	

EP 145

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269253	
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269221	
EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269226	
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269229	
EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269234	
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269237	
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269261	
EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269242	
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269245	
EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269266	
EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MSU	LED		10,3	96679888	
EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MSU	LED		10,3	96679889	
EP 145 LED pendlet, sort rustfritt stål, SC					
EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269138	
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269145	
EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269150	
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269153	
EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269158	
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269161	
EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269166	
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269169	
EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269174	
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269177	
EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269182	
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269185	
EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269190	
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269193	
EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269198	
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269133	
EP 145 LED pendlet, kobber, NR					
EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269207	
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269208	
EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269251	
EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269219	
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269252	
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269220	
EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269227	
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269228	
EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269235	
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269236	
EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269259	
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269260	
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269268	
EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269243	
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269244	
EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269267	

EP 145

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
EP 145 LED pendlet, kobber, SC					
EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269139	
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269140	
EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269151	
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269152	
EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269159	
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269160	
EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269167	
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269168	
EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269175	
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269176	
EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269183	
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269184	
EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269191	
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269192	
EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269199	
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269200	
EP 145 LED tilbehør					
EP 145 LED ECL/AC			2,1	59005231	
<EP 145 LED EDM/AC			1,6	59005230	